

Wall Mounting Cabinet



KBSS Series



IP30

“คุณภาพที่คุ้มค่า...
ในราคาสบายๆ”



ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดไซร้มาตรฐาน
แบบธรรมดา รุ่น **KBSS Series**

- เหมาะกับการนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้า
- ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP 30 ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm. สีควีนบุรี่ (**Epoxy Light Grey**)
พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder (สีฝุ่น)
เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร

➤ Technical Features

Suitable for indoor installation

Materials

Wall Mounting Cabinet Body and Plate
0.8-1.0 mm. steel sheet

➤ Finished Surface

Powder coated in Epoxy Light Grey (KJ89328Y)

MADE TO ORDER *งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0

Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel



บานเกร็ด ระบายอากาศ



กุญแจกดตั้ง ล็อกได้




สวิตช์พ่วง ถอดออกได้สะดวก

All the dimension are based on figure specified below

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความลึก

Dimension : mm.



PRICE LIST

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก	หนา	ราคา
Code	Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price/Unit
KBSS 001	00	200	300	150	0.8	330
KBSS 002	0	250	350	150	0.8	385
KBSS 003	1	300	450	170	0.8	440
KBSS 004	2	350	520	170	0.8	530
KBSS 005	3	400	570	200	0.8	650
KBSS 006	4	440	610	230	1.0	750
KBSS 007	5	570	690	250	1.0	1,200
KBSS 008	6	600	760	250	1.0	1,400
KBSS 009	7	640	920	250	1.0	1,800

Standard

Wall Mounting Cabinet

A²



KBSE Series



“คุณภาพที่คุ้มค่า...
ในราคาสบายๆ”



ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดไซร์มาตรฐาน
แบบบาง รุ่น **KBSE Series**

- ➔ ติดตั้งได้ทุกที่ คุ้มค่ากับทุกการใช้งาน
ตอบสนองกับงานที่ลงตัว
- ➔ ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP 30
ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm.
สีควันบุรี่ (**Epoxy Light Grey**)
พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder (สีพ่น)
เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร

➔ Technical Features

Suitable for indoor installation

Materials

Wall Mounting Cabinet Body and Plate
0.8-1.0 mm. steel sheet

➔ Finished Surface


Powder coated in Epoxy Light Grey (KJ89328Y)

MADE TO ORDER *งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0

Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel



สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
กว้าง



ตัวตู้ขนาดเล็ก



กุญแจถอดได้ ล็อกได้



สลักพาดถอดออกได้สะดวก




Standard

A²

All the dimension are based on figure specified below

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความลึก

Dimension : mm.



PRICE LIST

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก	หนา	ราคา
Code	Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price/Unit
KBSE 001	00	200	300	100	0.8	330
KBSE 002	0	250	350	100	0.8	385
KBSE 003	1	300	450	100	0.8	440
KBSE 004	2	350	520	120	0.8	530
KBSE 005	3	400	570	120	0.8	650
KBSE 006	4	440	610	120	1.0	750
KBSE 007	5	570	690	120	1.0	1,200
KBSE 008	6	600	760	120	1.0	1,400
KBSE 009	7	640	920	150	1.0	1,800

Wall Mounting Cabinet



KBSW Series



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน...”



ตู้ไฟลวิกซ์บอร์ดไซร์มาตรฐาน
แบบกันน้ำมีหลังคา รุ่น KBSW Series

- ตอบสนองการติดตั้งใช้งาน
ที่ตอมเจอน้ำหรือละอองน้ำ
- ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP 55
ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm.
สีควีนบุทรี (Epoxy Light Grey)
พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder (สีฝุ่น)
ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- **Technical Features**
Suitable for indoor & outdoor installation
- Materials**
Wall Mounting Cabinet Body and Plate
0.8-1.0 mm. steel sheet

- **Finished Surface**
Powder coated in Epoxy Light Grey (KJ89328Y)

MADE TO ORDER *งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0

Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel



หลังคายื่นกันน้ำ



กุญแจขาควาย ล็อคได้






ยกขอบกันน้ำ

All the dimension are based on figure specified below

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความลึก

Dimension : mm.



PRICE LIST

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก	หนา	ราคา
Code	Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price/Unit
KBSW 001	00	200	300	150	0.8	495
KBSW 002	0	250	350	150	0.8	525
KBSW 003	1	300	450	170	1.0	590
KBSW 004	2	350	520	170	1.0	685
KBSW 005	3	400	570	200	1.0	795
KBSW 006	4	440	610	230	1.0	955
KBSW 007	5	570	690	250	1.0	1,430
KBSW 008	6	600	760	250	1.0	1,750
KBSW 009	7	640	920	250	1.0	2,385

Standard

Wall Mounting Cabinet

A⁴




KBSN

Series



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน...”



ตู้ไฟลวิกบอร์ดไซร์มาตรฐาน
แบบกันน้ำไม่มีหลังคา รุ่น KBSN Series

- ความลงตัวเพื่อการติดตั้งใช้งาน
ที่ต้องสัมพัสน้ำ
- ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP 55
ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm.
สีควันบุกรี (Epoxy Light Grey)
พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder (สีฝุ่น)
ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- **Technical Features**
Suitable for indoor & outdoor installation
- Materials**
Wall Mounting Cabinet Body and Plate
0.8-1.0 mm. steel sheet

- **Finished Surface**
Powder coated in Epoxy Light Grey (KJ89328Y)

MADE TO ORDER *จากสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0

Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel



หัวตู้พับขอบกันน้ำ



กุญแจถอดได้ ล็อคได้



ยกขอบกันน้ำ





Standard

A⁴

All the dimension are based on figure specified below

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความลึก

Dimension : mm.



PRICE LIST

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก	หนา	ราคา
Code	Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price/Unit
KBSN 001	00	200	300	150	0.8	495
KBSN 002	0	250	350	150	0.8	525
KBSN 003	1	300	450	170	1.0	590
KBSN 004	2	350	520	170	1.0	685
KBSN 005	3	400	570	200	1.0	795
KBSN 006	4	440	610	230	1.0	955
KBSN 007	5	570	690	250	1.0	1,430
KBSN 008	6	600	760	250	1.0	1,750
KBSN 009	7	640	920	250	1.0	2,385

Standard

Wall Mounting Cabinet

A⁵



KBSD Series



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน...”



ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา
ฟา 2 ชั้น (ทึบ,ทึบ) รุ่น **KBSD Series**

- ทุกการป้องกันที่เราให้ความสำคัญเสมอ
- ขนาดตู้มาตรฐาน 7 ขนาด IP 65
ความหนาเหล็กมาตรฐาน 1.0 mm.
สีควันทูรี่ (**Epoxy Light Grey**)
พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder (สีฟลู)

ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

➤ Technical Features

Suitable for indoor & outdoor installation

Materials

Wall Mounting Cabinet Body and Plate
1.0 mm. steel sheet

➤ Finished Surface

Powder coated in Epoxy Light Grey (KJ89328Y)

MADE TO ORDER *งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0

Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel



หลังภายในกันน้ำ

พานอกกุญแจถอด ล็อกได้



พานอกกุญแจเขาควาย ล็อกได้

ยกขอบกันน้ำ ยางกันฝุ่น





Standard

A⁵

All the dimension are based on figure specified below

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความลึก

Dimension : mm.



PRICE LIST

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก	หนา	ราคา
Code	Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price/Unit
KBSD 003	1	300	450	250	1.0	1,450
KBSD 004	2	350	520	250	1.0	1,650
KBSD 005	3	400	570	250	1.0	1,800
KBSD 006	4	440	610	250	1.0	1,900
KBSD 007	5	570	690	250	1.0	2,400
KBSD 008	6	600	760	250	1.0	3,050
KBSD 009	7	640	920	250	1.0	3,550

Wall Mounting Cabinet



A⁶

KBSG

Series



“ป้องกัณทุกหยดน้ำ
ประสิทริทกัณที่เต็มเปี่ยม...”

ตู้ไฟลวิษัณบอรัดแบบกัณน้ำมีหลังคา 2 ชั้น (กัณ,กระจก) รุ่ณ KBSG Series

- ตอสนอองการติดตั้งใข้งานที่ต้องสัมพัสน้ำ
- ขนาคตู้มาตรฐาน 7 ขนาค IP 65
ควมหนาเหล็กมาตรฐาน 1.0 mm.
สีควันบุหรี่ (Epoxy Light Grey)
พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder (สีฟ้) ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

➤ Technical Features

Suitable for indoor & outdoor installation

Materials

Wall Mounting Cabinet Body and Plate
1.0 mm. steel sheet

➤ Finished Surface

Powder coated in Epoxy Light Grey (KJ89328Y)

MADE TO ORDER *จวนสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0

Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel





หลังคายื่นกันน้ำ

ฝาในทึบเจาะเดดล็อกได้



ยกขอบกันน้ำ ยางกันฝุ่น



พานอกทึบเงาควาย ล็อกได้



All the dimension are based on figure specified below

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความลึก

Dimension : mm.



PRICE LIST

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก	หนา	ราคา
Code	Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price/Unit
KBSG 003	1	300	450	250	1.0	1,550
KBSG 004	2	350	520	250	1.0	1,750
KBSG 005	3	400	570	250	1.0	1,950
KBSG 006	4	440	610	250	1.0	2,100
KBSG 007	5	570	690	250	1.0	2,600
KBSG 008	6	600	760	250	1.0	3,250
KBSG 009	7	640	920	250	1.0	3,800