

Compact Enclosures CB IP40 Indoor Type



Foam Gasket Seal



CB Standard

CB Standard is an enclosure that can be protected an electrical equipment from dust. It is suitable for indoor usage. This enclosure made from 1 - 1.5 mm. steel sheet which the underneath of the enclosure has a removable bottom gland plate for cable in-out.

ตู้ CB TAMCO

เป็นตู้กันฝุ่นที่ใช้ภายในบริเวณอาคาร ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปความหนา 1 มม. ที่บริเวณด้านล่างของตัวตู้ จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัว สอดวกในการติดตั้งและการ Wiring มีให้เลือก 20 รุ่นด้วยกัน

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure Body & Mounting Plate
 - CB-01 to CB-14 : 1 mm. thickness
 - CB-15 to CB-20 : 1.5 mm. thickness
- Door Panel (CB-01 to CB-20): 1.5 mm.

Finished Surface: Powder Coated in Texture RAL 7032

Supply Includes: Mounting Plate and Cable Gland Plate

Technical Data:

- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-03

Degree of Protection: IP 40

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก	ความหนาเหล็ก	น้ำหนักตู้	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (W)	Height (H)	Depth (D)	Thickness (TH)	Weight (Kg.)	Unit Price (Baht)
CB-01	280 mm.	350 mm.	150 mm.	1 mm.	5.28 kgs.	950.00
CB-02	300 mm.	450 mm.	150 mm.	1 mm.	6.83 kgs.	1,250.00
CB-03	350 mm.	450 mm.	150 mm.	1 mm.	7.67 kgs.	1,400.00
CB-04	300 mm.	450 mm.	200 mm.	1 mm.	7.48 kgs.	1,400.00
CB-05	350 mm.	450 mm.	200 mm.	1 mm.	8.38 kgs.	1,500.00
CB-06	350 mm.	500 mm.	200 mm.	1 mm.	9.13 kgs.	1,650.00
CB-07	400 mm.	500 mm.	200 mm.	1 mm.	10.11 kgs.	1,800.00
CB-08	450 mm.	600 mm.	200 mm.	1 mm.	12.90 kgs.	2,000.00
CB-09	450 mm.	600 mm.	250 mm.	1 mm.	13.82 kgs.	2,100.00
CB-10	500 mm.	600 mm.	200 mm.	1 mm.	14.03 kgs.	2,250.00
CB-11	500 mm.	600 mm.	250 mm.	1 mm.	14.99 kgs.	2,400.00
CB-12	550 mm.	700 mm.	250 mm.	1 mm.	18.56 kgs.	2,850.00
CB-13	630 mm.	750 mm.	250 mm.	1 mm.	21.91 kgs.	3,300.00
CB-14	630 mm.	900 mm.	250 mm.	1 mm.	25.62 kgs.	3,850.00
CB-15	600 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	40.50 kgs.	6,100.00
CB-16	700 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	45.44 kgs.	on request
CB-17	800 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	54.75kgs.	on request
CB-18	900 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	60.25 kgs.	on request
CB-19	800 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	57.49 kgs.	on request
CB-20	900 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	63.08 kgs.	on request

Compact Enclosures CBS IP45 Outdoor Type

CBS Standard

CBS standard enclosure is suitable for outdoor purposes. It can be protected the electrical equipment inside the enclosure from dust and rain. This type of enclosure made of 1.5 mm. steel sheet which have 3 styles for usage.

- Style A: CBS - Single Door Panel
- Style B: CBSS - Double Door Panel
- Style C: CBSG - Double Door Panel with glasses

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure body, mounting plate, and door panel: 1.5 mm. thickness

Finished Surface: Powder Coated in Texture RAL 7032

Supply Includes:

- Mounting Plate and Cable Gland Plate
- Door panel with glasses for CBSG series

Technical Data:

- CBS series: Single Door Panel
- CBSS and CBSG series: Double Door Panel
- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-03

Degree of Protection: IP45



Foam Gasket Seal



ตู้ CBS TAMCO

เป็นตู้ที่มีลักษณะคล้ายกับ CB แต่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่า คือ มีหลังคาและสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP45 สามารถใช้บริเวณกลางแจ้งและภายนอกอาคารได้ ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป ความหนา 1.5 มม. มีให้เลือกทั้งแบบประตูชั้นเดียวและประตู 2 ชั้น สำหรับแบบประตู 2 ชั้นจะแบ่งประตูออกเป็นชั้นนอกและชั้นใน โดยจะเจาะเป็นช่องกระจกไว้ที่ประตูด้านนอก เพื่ออำนวยความสะดวกตรวจเช็คการทำงานของระบบ นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัว ตู้ทั้ง 3 แบบมีให้เลือก 20 รุ่น

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก CBS	ความหนาเหล็ก	ราคาประตูชั้นเดียว	ราคาประตูสองชั้น	ราคาประตู 2 ชั้น มีกระจก
Model	Width (W)	Height (H)	CBS Depth	Thickness (TH)	CBS Unit Price (Baht)	CBSS Unit Price (Baht)	CBSG Unit Price (Baht)
CBS-01	280 mm.	350 mm.	150 mm.	1.5 mm.	1,550.00	2,150.00	2,450.00
CBS-02	300 mm.	450 mm.	150 mm.	1.5 mm.	1,650.00	2,350.00	2,750.00
CBS-03	350 mm.	450 mm.	150 mm.	1.5 mm.	1,850.00	2,500.00	3,050.00
CBS-04	300 mm.	450 mm.	200 mm.	1.5 mm.	1,850.00	2,550.00	3,050.00
CBS-05	350 mm.	450 mm.	200 mm.	1.5 mm.	2,050.00	2,750.00	3,250.00
CBS-06	350 mm.	500 mm.	200 mm.	1.5 mm.	2,200.00	2,950.00	3,500.00
CBS-07	400 mm.	500 mm.	200 mm.	1.5 mm.	2,450.00	3,300.00	3,900.00
CBS-08	450 mm.	600 mm.	200 mm.	1.5 mm.	2,800.00	3,850.00	4,100.00
CBS-09	450 mm.	600 mm.	250 mm.	1.5 mm.	3,000.00	3,900.00	4,400.00
CBS-10	500 mm.	600 mm.	200 mm.	1.5 mm.	3,200.00	4,000.00	4,450.00
CBS-11	500 mm.	600 mm.	250 mm.	1.5 mm.	3,500.00	4,250.00	4,700.00
CBS-12	550 mm.	700 mm.	250 mm.	1.5 mm.	3,900.00	4,800.00	5,500.00
CBS-13	630 mm.	750 mm.	250 mm.	1.5 mm.	4,500.00	5,850.00	6,550.00
CBS-14	630 mm.	900 mm.	250 mm.	1.5 mm.	5,200.00	6,850.00	7,600.00
CBS-15	600 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	6,450.00	8,050.00	8,950.00
CBS-16	700 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-17	800 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-18	900 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-19	800 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-20	900 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request

Compact Enclosures CB Stainless IP40 Indoor Type



CB Stainless Series

CB Stainless is an enclosure that can be protected an electrical equipment from dust and humidity. It is suitable for indoor usage with humidity environment such as in the manufacturing of food industrial or alkali and acid environment. This enclosure made from a high quality stainless steel no. 304 with 1 - 1.5 mm. thickness. The underneath of the enclosure has a removable bottom gland plate for cable in-out.

Specification:

Material: Stainless Steel Sheet

- Enclosure Body & Mounting Plate
 - CB-01 to CB-14 : 1 mm. thickness
 - CB-15 to CB-20 : 1.5 mm. thickness
- Door Panel (CB-01 to CB-20): 1.5 mm.

Finished Surface: Brushed

Supply Includes: Mounting Plate and Cable Gland Plate

Technical Data:

- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-14

Degree of Protection: IP 40

ตู้ CB สแตนเลส รุ่นมาตรฐาน

เป็นตู้กันฝุ่นที่ออกแบบมารองรับการใช้งานในพื้นที่เฉพาะพิเศษ เช่น ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ห้องเย็น บริเวณพื้นที่เขตชายทะเล บริเวณพื้นที่ที่มีไอของกรดหรือด่าง หรือบริเวณที่มีความชื้น เป็นต้น วัสดุผลิตจากแผ่นสแตนเลส no. 304 ซึ่งรูปแบบของตู้จะเหมือนตู้ CB รุ่นมาตรฐานทุกอย่าง ต่างกันที่วัตถุประสงค์ในการผลิตเท่านั้น มีให้เลือกทั้งหมด 20 รุ่นด้วยกัน

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก	ความหนาเหล็ก	น้ำหนักตู้	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (W)	Height (H)	Depth (D)	Thickness (TH)	Weight (Kg.)	Unit Price (Baht)
CB-STL-01	250 mm.	350 mm.	150 mm.	1 mm.	5.22 kgs.	7,500.00
CB-STL-02	300 mm.	450 mm.	150 mm.	1 mm.	6.74 kgs.	8,600.00
CB-STL-03	350 mm.	450 mm.	150 mm.	1 mm.	7.57 kgs.	9,800.00
CB-STL-04	300 mm.	450 mm.	200 mm.	1 mm.	7.40 kgs.	10,500.00
CB-STL-05	350 mm.	450 mm.	200 mm.	1 mm.	8.23 kgs.	11,600.00
CB-STL-06	350 mm.	500 mm.	200 mm.	1 mm.	8.98 kgs.	12,500.00
CB-STL-07	400 mm.	500 mm.	200 mm.	1 mm.	9.93 kgs.	13,600.00
CB-STL-08	450 mm.	600 mm.	200 mm.	1 mm.	12.61 kgs.	14,700.00
CB-STL-09	450 mm.	600 mm.	250 mm.	1 mm.	13.50 kgs.	15,800.00
CB-STL-10	500 mm.	600 mm.	200 mm.	1 mm.	13.71 kgs.	16,700.00
CB-STL-11	500 mm.	600 mm.	250 mm.	1 mm.	14.61 kgs.	17,500.00
CB-STL-12	550 mm.	700 mm.	250 mm.	1 mm.	18.06 kgs.	18,600.00
CB-STL-13	630 mm.	750 mm.	250 mm.	1 mm.	21.20 kgs.	19,600.00
CB-STL-14	630 mm.	900 mm.	250 mm.	1 mm.	24.76 kgs.	20,700.00
CB-STL-15	600 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	36.24 kgs.	24,500.00
CB-STL-16	700 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	41.04 kgs.	on request
CB-STL-17	800 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	52.18 kgs.	on request
CB-STL-18	900 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	57.50 kgs.	on request
CB-STL-19	800 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	54.71 kgs.	on request
CB-STL-20	900 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	59.82 kgs.	on request

Compact Enclosures CBS Stainless IP45 Outdoor Type

CBS Stainless Series

CBS stainless enclosure is suitable for outdoor purposes. It can help protected the electrical equipment inside the enclosure from dust or rain or even the humidity condition. It is specially designed for using in food industrial environment, shore area, alkali and acid environment. This type of enclosure made of stainless steel no. 304 with 1.5 mm. steel thickness which have 3 styles for usage.



CBS Stainless - IP45

Specification:

Material: Stainless Steel Sheet no. 304

- Enclosure body, mounting plate, and door panel: 1.5 mm. thickness

Finished Surface: Brushed

Supply Includes:

- Mounting Plate and Cable Gland Plate
- Door panel with glasses for CBSG series

Technical Data:

- CBS series: Single Door Panel
- CBSS and CBSG series: Double Door Panel
- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-11

Degree of Protection: IP45

- Style A: CBS - Single Door Panel
- Style B: CBSS - Double Door Panel
- Style C: CBSG - Double Door Panel with glasses

ตู้ CBS สเตนเลส รุ่นมาตรฐาน เป็นตู้กันน้ำที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่เฉพาะพิเศษ เช่น ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตอาหาร ห้องเย็น บริเวณพื้นที่เขตชายทะเล บริเวณพื้นที่ที่มีเอชของกรดหรือด่าง หรือบริเวณที่มีความชื้น เป็นต้น ผลิตจากแผ่นสแตนเลส no. 304 ซึ่งรูปแบบของตู้จะเหมือนกับตู้ CBS ทุกอย่างต่างกันว่าวัดดูใบในการผลิตเท่านั้น ซึ่งทั้ง 3 แบบ มีให้เลือกทั้งหมด 20 รุ่น

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก CBS	ความหนาเหล็ก	ราคาประตูชั้นเดียว	ราคาประตูสองชั้น	ราคาประตู 2 ชั้น มีกระจก
Model	Width (W)	Height (H)	CBS-STL:Depth	Thickness (TH)	CBS STL Unit Price (Baht)	CBSS STL Unit Price (Baht)	CBSG STL Unit Price (Baht)
CBS-STL-01	280 mm.	350 mm.	150 mm.	1.5 mm.	8,800.00	9,900.00	10,500.00
CBS-STL-02	300 mm.	450 mm.	150 mm.	1.5 mm.	10,500.00	11,500.00	12,500.00
CBS-STL-03	350 mm.	450 mm.	150 mm.	1.5 mm.	11,500.00	12,500.00	13,500.00
CBS-STL-04	300 mm.	450 mm.	200 mm.	1.5 mm.	12,500.00	13,500.00	14,500.00
CBS-STL-05	350 mm.	450 mm.	200 mm.	1.5 mm.	13,500.00	14,600.00	15,500.00
CBS-STL-06	350 mm.	500 mm.	200 mm.	1.5 mm.	14,500.00	15,600.00	16,500.00
CBS-STL-07	400 mm.	500 mm.	200 mm.	1.5 mm.	15,500.00	16,700.00	17,600.00
CBS-STL-08	450 mm.	600 mm.	200 mm.	1.5 mm.	16,500.00	18,600.00	19,500.00
CBS-STL-09	450 mm.	600 mm.	250 mm.	1.5 mm.	17,500.00	19,500.00	20,500.00
CBS-STL-10	500 mm.	600 mm.	200 mm.	1.5 mm.	18,500.00	20,500.00	21,500.00
CBS-STL-11	500 mm.	600 mm.	250 mm.	1.5 mm.	19,500.00	21,500.00	22,500.00
CBS-STL-12	550 mm.	700 mm.	250 mm.	1.5 mm.	20,500.00	22,600.00	23,600.00
CBS-STL-13	630 mm.	750 mm.	250 mm.	1.5 mm.	21,500.00	23,500.00	24,500.00
CBS-STL-14	630 mm.	900 mm.	250 mm.	1.5 mm.	22,500.00	24,600.00	25,600.00
CBS-STL-15	600 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	24,500.00	28,000.00	29,000.00
CBS-STL-16	700 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-STL-17	800 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-STL-18	900 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-STL-19	800 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-STL-20	900 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request

Compact Enclosures CX IP65 Welded Assembly Type



CX Welded Assembly Series

CX series are developed for supporting heavy industry with 2 mm. thickness steel sheet. It is welded assembly around the enclosure to protect the electrical equipment from dust or rain or humidity environment with IP65. This type of enclosure has an orange plate and special locking system. There are 4 series.

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure Body, Mounting Plate, and Door Panel : 2 mm. thickness

Finished Surface:

- Powder Coated in polyester RAL7032 for enclosure
- Powder Coated in polyester RAL2001 for mounting plate
- Hot-Dip Galvanized (upon your requirement)

Supply Includes:

- Mounting Plate with 2 mm. steel thickness
- Earth stud kit
- Socket strip inside front door

Technical Data:

- Welded Assembly
- Special sealed around door panel
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud and earth straps kit
- 120 degrees door opening
- Locking system with TAMCO 69-KEY-05

Degree of Protection: IP 65

ตู้ CX TAMCO: ตู้กันน้ำเชื่อมรอบ

CX เป็นตู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ คือใช้เหล็กแผ่นที่มีความหนาถึง 2 มม. และเชื่อมรอบกันน้ำตลอดทั้งตู้ เพื่อให้สามารถกันน้ำได้ในระดับ IP65 ตามมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นของ IEC 529 ตัวตู้พ่นสีครีมเรียบ แผ่นเพลทพ่นด้วยสีส้ม ล็อคด้วยกุญแจคอนโทรลที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ เพิ่มความสะดวกในการเดินสาย ด้วยการเดินสายกราวนด์บริเวณตัวตู้ด้านข้างติดกับประตู มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น



STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก	ความหนาเหล็ก	น้ำหนักตู้	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Thickness (mm.)	Weight/Unit (kg.)	Unit Price (Baht)
CX-07	400	500	200	2	17.48	7,500.00
CX-09	450	600	250	2	24.02	9,000.00
CX-12	550	700	250	2	31.85	10,000.00
CX-14	630	900	250	2	43.82	12,000.00

*This price is for a standard product only, not included Hot-Dip Galvanized

Switchboard Accessories



69-KEY-01

กุญแจเขาควายน้ํ้า
Handle Key Lock (Waterproof)
Model: 69-KEY-01
Price : 300 Baht/pc.



69-KEY-02

กุญแจเขาควายนธรรมดา
Handle Key Lock (Normal)
Model : 69-KEY-02
Price : 180 Baht/pc.



69-KEY-03

กุญแจกด
Press Key Lock
Model : 69-KEY-03
Price : 80 Baht/pc.



69-KEY-04-01

กุญแจคอนโทรลตัวเล็ก
Small Control Key Lock
Model : 69-KEY-04
Price : 250 Baht/pc.



69-KEY-05

กุญแจคอนโทรลสีดำ
Black Control Key Lock
Model : 69-KEY-05
Price : 1,200 Baht/pc.



69-KEY-06-01

กุญแจหุกระเป๋ํา (เหล็ก)
Metal Catch Key Lock
Model : 69-KEY-06
Price : 60 Baht/pc.



69-KEY-07-01

กุญแจหุกระเป๋ําตัวเล็ก (สแตนเลส)
Stainless Catch Key Lock
Model : 69-KEY-07
Price : 120 Baht/pc.




69-KEY-08

ดอกกุญแจยาว
Long Key
Model : 69-KEY-08
Price : 50 Baht/pc.



69-KEY-09

ดอกกุญแจสั้น
Short Key
Model : 69-KEY-09
Price : 30 Baht/pc.



69-KEY-10-01

กุญแจกลม
Circle Key Lock
Model : 69-KEY-10
Price : 110 Baht/pc.



69-KEY-11

กุญแจเหลี่ยม
Square Key Lock
Model : 69-KEY-11
Price : 110 Baht/pc.



69-KEY-12

กุญแจสมอเรือ
Anchor Key Lock
Model : 69-KEY-12
Price : 80 Baht/pc.



69-KEY-14

กุญแจซิลเวอร์ล๊อค
Silver Key Lock
Model : 69-KEY-14
Price : 550 Baht/pc.

เลิกจำหน่าย

Switchboard Accessories

ยางเสียบ CB/CBS

Rubber Seal for CB/CBS

1 ม้วน/100 เมตร

ราคาเมตรละ 50 บาท



ยางเสียบ MDB

Rubber Seal for MDB

1 ม้วน/100 เมตร

ราคาเมตรละ 30 บาท



ยางกระจก CBSG

For Viewing Window of CBSG

1 ม้วน/ 50 เมตร

ราคาเมตรละ 40 บาท



ยางกระจก OUTDOOR

For Viewing Window of OUTDOOR

1 ม้วน/ 100 เมตร

ราคาเมตรละ 60 บาท



ยางพองน้ำ CX

1 ม้วน/ 15 เมตร

ราคาเมตรละ 50 บาท



ยางกันกระแทก

1 ม้วน/ 100 เมตร

ราคาเมตรละ 40 บาท



สีสเปรย์สำหรับซ่อมงานสี

รุ่น	สีสเปรย์	ราคา/กระป๋อง
RAL 7032	สีครีม	250.00
TAMCO # 8132	สีครีม	250.00
TAMCO # 9014	สีเทา	250.00
TAMCO # 9015 (7035)	สีเทาอ่อน	280.00



Switchboard Accessories Ventilation Fan



พัดลมดูดอากาศ ระบายความร้อน รุ่น VF-130 และ VF-255 เหมาะสำหรับตู้คาปาซิเตอร์ และ ตู้คอนโทรลที่ต้องการลดอุณหภูมิภายในตู้และระบายความร้อนเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวตู้อีกด้วย

ภายในชุดพัดลมจะประกอบด้วย Filter ที่เคลือบด้วยสารพิเศษ ทำให้มีความสามารถในการกรองฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น สามารถถอดล้างได้ง่าย ตัวหน้ากากของพัดลมผลิตขึ้นจากเม็ดพลาสติก ABS (Vo) อย่างดี ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ และคุณสมบัติที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของพัดลมรุ่นนี้ คือ มีขนาดบาง เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดของพื้นที่ภายในตู้สวิตช์บอร์ดโดยเฉพาะ ทำให้สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่ที่จำกัด

A ventilation fan model VF-130 and VF-255 can help reduce the temperature inside an enclosure. It is appropriate for all control panel and help decorate an enclosure more beautiful with the same color as its fan cover.

In a set of ventilation fan for both model have a special filter that help protect the dust and can be easily removed for washing and cleaning. In addition, the mask of a ventilation fan is made of a heat resistance ABS (Vo) Plastic and self extinguish.


Moreover, the design of a ventilation fan is appropriate for using in a limited spaces like in a switchboard enclosure. It is help to avoid the problem of installation in a limited space.

SPECIFICATION:


- Made from a heat resistance ABS (Vo) plastic
- Self extinguishable
- No maintenance required
- Mounted with screw
- Air filter mat can be replaced and clean
- Electrical connection by terminals
- RAL 7032 colour (same colour as enclosure)

รุ่น	ปริมาณการระบายอากาศ	ระดับเสียง	แรงดันไฟฟ้า	ใช้กระแสไฟ	ขนาดหน้ากัก	ราคาพัดลม	ราคาหน้ากักพัดลม
Model	Air Volume (CFM.)	Noise Level dB (A)	Fan Voltage	Power/Current (Watt/Amp.)	Front Dimension	Fan Unit Price (Baht)	Fan Filter Mask Unit Price (Baht)
VF-130	25 CFM.	47-53 dB (A)	220V. AC 50 Hz.	16/0.13	130 x 130 mm.	1,080.00	400.00
VF-255	120 CFM.	58 dB (A)	220V. AC 50 Hz.	4.0/0.3	255 x 255 mm.	1,980.00	800.00

Switchboard Accessories Door and Plate



DOOR



PLATE

ประตู CB

สำหรับ CB รุ่น	ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
For CB Series	W (mm.)	H (mm.)	Unit Price (Baht)
CB-01	280	350	500.00
CB-02 & CB-04	300	450	540.00
CB-03 & CB-05	350	450	610.00
CB-06	350	500	660.00
CB-07	400	500	730.00
CB-08 & CB-09	450	600	780.00
CB-10 & CB-11	500	600	860.00
CB-12	550	700	1,020.00
CB-13	630	750	1,100.00
CB-14	630	900	1,190.00
CB-15	600	1100	1,350.00
CB-16	700	1100	1,510.00
CB-17 & CB-19	800	1200	1,850.00
CB-18 & CB-20	900	1200	2,050.00

เพลท CB

ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
220	290	420.00
240	390	480.00
290	390	520.00
290	440	620.00
340	440	650.00
390	540	720.00
440	540	770.00
490	640	850.00
570	690	1,000.00
570	840	1,100.00
540	1040	1,250.00
640	1040	1,350.00
740	1140	1,700.00
840	1140	1,850.00

ประตู CBS

สำหรับ CBS รุ่น	ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
For CBS Model	W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
CBS-01	280	320	520.00
CBS-02 & CBS-04	300	420	560.00
CBS-03 & CBS-05	350	420	630.00
CBS-06	350	470	680.00
CBS-07	400	470	750.00
CBS-08 & CBS-09	450	570	800.00
CBS-10 & CBS-11	500	570	880.00
CBS-12	550	670	1,050.00
CBS-13	630	720	1,120.00
CBS-14	630	870	1,210.00
CBS-15	600	1070	1,370.00
CBS-16	700	1070	1,550.00
CBS-17 & CBS-19	800	1170	1,870.00
CBS-18 & CBS-20	900	1170	2,070.00


เพลท CBS

ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
220	255	460.00
240	355	520.00
290	355	560.00
290	405	630.00
340	405	680.00
390	505	750.00
440	505	800.00
490	605	920.00
570	655	1,050.00
570	805	1,150.00
540	1005	1,300.00
640	1005	1,420.00
740	1105	1,750.00
840	1105	1,900.00

เพลท CBSG

ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
205	210	500.00
225	310	550.00
275	310	600.00
275	360	680.00
325	360	720.00
375	460	780.00
425	460	830.00
475	560	950.00
555	610	1,080.00
525	760	1,170.00
525	960	1,350.00
625	960	1,450.00
725	1060	1,800.00
825	1060	1,980.00

Switchboard Accessories Glass and Castor



GLASS

กระจก CBSG

สำหรับ CBSG รุ่น	ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
For CBSG Series	W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
CBSG-01	140	210	180.00
CBSG-02 & CBSG-04	160	360	200.00
CBSG-03 & CBSG-05	210	310	240.00
CBSG-06	210	360	230.00
CBSG-07	260	360	320.00
CBSG-08 & CBSG-09	310	460	360.00
CBSG-10 & CBSG-11	360	460	380.00
CBSG-12	410	560	420.00
CBSG-13	490	610	460.00
CBSG-14	490	760	500.00
CBSG-15	385	885	600.00
CBSG-16	485	885	700.00
CBSG-17 & CBSG-19	585	985	800.00
CBSG-18 & CBSG-20	685	985	900.00



ล้อโพลียูรีเทนติดเบรค Castors with Break

ใช้กับตู้คอมพิวเตอร์ PC เป็นล้อติดเบรคสามารถล็อกได้

Loaded capacity per castor is 50 kg. static load

Maximum loaded when using 4 castors is 200 kg.

Price : 1,500.00 Baht/pc.



ล้อโพลียูรีเทนไม่ติดเบรค Castors without Break

ใช้กับตู้คอมพิวเตอร์ PC เป็นล้อปล่อยอิสระ

Loaded capacity per castor is 50 kg. static load

Maximum loaded when using 4 castors is 200 kg.

Price : 1,000.00 Baht/pc.



ขาตั้งปรับระดับ Levelling Feet

ใช้ปรับระดับขาตู้ กรณีที่พื้นมีความสูงไม่เท่ากัน

To compensate for height differences with uneven floors.

Maximum static loaded is 20 kg. per levelling foot.

Price : 130.00 Baht/pc.